


**ROSENSTEINER**

| GEPFLEGTE SICHERHEIT



**ROSENSTEINER**

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ



## РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАБОТКЕ КОПЫТ

ROSENSTEINER

| GEPFLEGTE SICHERHEIT



- Все процессы основаны на гидравлике
- Простая и безопасная эксплуатация
- Хорошо продуманные детали
- Привлекательный внешний вид



Животные без стресса подходят  
к гидравлическому  
фиксирующему устройству

Процессы крепления и наклона контролируются центральным пультом управления. Ремни для фиксации натягиваются с помощью гидравлики. Гидравлический механизм фиксации головы соответствует любому ее положению. Фиксация была оптимизирована таким образом, чтобы все операции продолжались как можно меньше времени. Все рабочие элементы смонтированы в соответствии с логической последовательностью проводимых операций.

В это трудно поверить, но с этим станком стала возможной полная фиксация крупного рогатого скота (в том числе всех четырех конечностей) менее чем за минуту! И все это без излишних затрат и усилий!

В конструкции станка используются все современные энергосберегающие технологии, несмотря на высокую производительность, он может работать от одной розетки напряжением 220V.



Вместительный ящик для инструментов с двумя кронштейнами для шлифовальных машин




## Технические характеристики

Размеры (Д/Ш/В)	1980/2070/2110 мм
Рекомендуемые размеры животного	Высота в холке: 1750 мм Ширина: 750 мм Вес: 300-1000 кг
Транспортировка	Трехточечное сцепное устройство, доступ для вилочного погрузчика с 4x сторон
Привод	Электрический 230 В/1,8 кВт
Покрытие пола	Резиновый мат 30 мм
Поверхность станка	Оцинкованная, с порошковым покрытием
Вес	860 кг
Грузоподъемность	1200 кг

## Стандартная комплектация

- Гидравлические фиксирующие ворота
- Гидравлический механизм фиксации головы
- Гидравлический натяжитель ремня фикс. живота
- Гидравлический подъемный стол
- Панель инструментов с держателями и 3 разъемами
- Трехточечное сцепное устройство
- Доступ для вилочного погрузчика с 4x сторон
- Фиксирующие защелки для ног: регулируемые по высоте, выдвижные, аккуратные и безопасные



## Дополнительное оборудование

- 4 Пневматических колеса, пригодные для ручной или прицепной транспортировки + подъемная ось
- Адаптер для вилочного и тракторного погрузчиков
- Прицепное устройство для транспортировки автомобилем

## TOP 5

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ПО УХОДУ ЗА КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ



Top 5 – это станок для обработки копыт, который только один выполняет 5 операций по эффективной расчистке и обрезке копыт. Его конструкция полностью соответствует анатомическому строению животного. Абсолютно безопасный для человека и животного благодаря отсутствию выступающих внутренних деталей. Животное имеет свободный обзор впереди и уверенно входит в станок на противоскользящий резиновый коврик. Станок Top 5 даёт возможность каждому специалисту по расчистке и обрезке копыт работать по своему любимому методу, не важно, работаете Вы ножом или угловой шлифовальной машиной, с или без фиксирования конечности. Все держатели ног максимально используют обусловленную анатомическим строением гибкость животного и устанавливают копыто животного в оптимальное для работы специалиста положение.

ROSENSTEINER

GEPFLEGTE SICHERHEIT


#### Top 5 Варианты комплектации

- базовая (Basic)
- комфортная (Comfort)
- профессиональная (Professional)

#### Эргономичный станок для

- коров молочных пород в коровнике для беспривязного содержания
- однократных лечебных процедур
- фермеров и специалистов по расчистке и обрезке копыт

Многочисленные практические принадлежности к станку приводят в восторг фермеров, мастеров производственного обучения и ветеринаров.



# TOP 5

ROSENSTEINER

GEPFLEGTE SICHERHEIT

## ДЛЯ МНОГИХ МЕТОДОВ РАСЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ КОПЫТ



Транспортировка



Перемещение вручную



Захват/Фиксирование головы



Обработка передней конечности



Обработка задней конечности



Держатель рабочих инструментов



Элементы безопасности



Обработка свободно свисающей конечности

### Стандартное исполнение

- Полная оцинковка всей несущей конструкции
- Резиновые коврики – гигиеничные, противоскользящие
- Устройство для фиксирования головы животного в сборе
- Лебедки для поднятия передних конечностей – поворотные
- Подъем задних конечностей с помощью лебёдки
- Держатель задней конечности с безопасной рукояткой
- Защита от выхода
- Элементы безопасности (ремни подгрудные, цепи для колен и бёдер)
- Транспортировочная цепь
- Универсальная смазка-спрей, 1 банка
- Инструкция по эксплуатации

### Варианты комплектации/Дополнительные Опции

#### Базовая (Basic):

- Стандартное исполнение

#### Комфортная (Comfort):

- Электроподъёмник задних конечностей грузоподъёмностью 500 кг

#### Профессиональная (Professional):

- Электроподъёмник задних конечностей грузоподъёмностью 500 кг
- запорный рычаг, держатель для инструментов с освещением рабочего места

### Технические характеристики

Тип машины: Станок для обработки копыт Top 5  
Размеры (мм) : 2400/1250/2005 (Дл/Ш/В)  
Для животных: 400-900 кг живого веса  
Вес станка: 395 - 477 кг  
Поверхность: оцинкованная

Другое дополнительное оборудование можно получить по заказу


## SNAP TOP TEN

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ПО УХОДУ ЗА  
КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ



Универсальный станок, наиболее высокую оценку получил в откормочных хозяйствах, идеально подходит для всех пород крупного рогатого скота.

- „Headgate“ – название для классических фиксирующих устройств. Ручным способом или автоматически они удобно и надежно фиксируют беспривязных животных.
- Современные прижимные ролики и безопасные рукоятки обеспечивают медленное опускание даже очень тяжелых животных.
- Подъемник для задних конечностей с двумя лебедками позволяет обрабатывать конечность в свободно свисающем положении или зафиксированную в упоре.
- Станок Snap Top Ten представляет собой неразъемную, массивную конструкцию, которая может удерживать во время обработки даже очень активных животных.



ROSENSTEINER

GEPFLEGTE SICHERHEIT

### Snap Top Ten

1,95 x 0,70 x 1,70 м

Три варианта комплектации:

- Базовая (Basic)
- Комфортная (Comfort)
- Профессиональная (Professional)

Расширение серии за счет 2-х дополнительных размеров:

### Bull Top Basic S

2,15 x 0,80 x 1,80 м

### Bull Top Basic M

2,15 x 0,90 x 1,80 м

10 причин, почему Вы не можете пройти мимо станка Snap Top Ten. Прочтите первые десять из множества аргументов:

- все модели серии можно прицеплять к трактору
- противоскользящее гигиеническое резиновое напольное покрытие
- тысячекратно проверенный/надежный держатель передней конечности
- простое регулирование длины
- транспортировочные колеса для удобства перемещения
- разработка и производство осуществляется фирмой Rosensteiner, ведущим в Европе специальным предприятием
- уже хорошо зарекомендовавшее себя устройство – фиксатор головы животного типа „Headgate“
- простой монтаж весов
- увеличение серийного ряда за счет модели Bull Top в двух дополнительных размерах
- компактный откидывающийся кверху, регулируемый по высоте и длине держатель задней конечности

### Snap Top Ten

Эргономичный станок по уходу за крупным рогатым скотом

- мясных и
- молочных пород

## SNAP TOP TEN

ROSENSTEINER

| GEPFLEGTE SICHERHEIT

### ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ КОПЫТ И В КАЧЕСТВЕ СТАНЦИИ ВЕТОБСЛУЖИВАНИЯ В КОРОВНИКЕ



#### Стандартное исполнение

- Полная оцинковка всей несущей конструкции
- Устройство-фиксатор головы типа Headgate с ручным или автоматическим управлением
- Лебедки для поднятия передних конечностей, расположенные слева и справа – поворотные
- Подъемник для задних конечностей, двухступенчатый
- Держатель задних конечностей с безопасной рукояткой
- Элементы безопасности (ремни подгрудные с лебедкой, цепь для колен и бедер в пластиковой оплётке)
- Резиновый коврик - гигиеничный, противоскользящий
- Запорный рычаг слева и справа
- Цепь для транспортировки
- Крепление для транспортировочных колес
- Инструкция по эксплуатации
- Универсальная смазка-спрей для прижимных роликов и безопасных рукояток, 1 банка

#### Варианты комплектации/Дополнительные опции

##### **Базисная (Basic):**

- Стандартное исполнение

##### **Комфортная (Comfort):**

- Электроподъемник задних конечностей, 220В/500 кг,

##### **Профессиональная (Professional):**

- Электроподъемник задних конечностей, 220В/500 кг,
- Держатель для крепления универсальных шлифовальных машин слева и справа, держатель для инструментов с освещением рабочего места

Другое дополнительное оборудование, которое можно получить на заказ:

- транспортировочные колеса и многое другое

#### Технические характеристики

Тип машины: станок для обработки копыт Snap Top Ten

Размеры (мм) внешние: 2300/1250/2200 (Дл/Ш/В)

Размеры (мм) внутренние: 1950/700/1700 (Дл/Ш/В)

Для животных: 300-900 кг живого веса

Вес станка: 475-545 кг

Поверхность: оцинкованная, захватное устройство окрашено

# KIPP TOP

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ



Станок типа Kipp Top можно устанавливать на открытой площадке или в возвратной аллее/переходной галерее. Место установки используется самым оптимальным образом. Благодаря новой конструкции животное может выходить из станка, в зависимости от необходимости, вперед или сбоку. Животные мягко и надежно фиксируются широкими ремнями. Вы экономите время благодаря устройству для быстрого натяжения ремней. Эргономичные червячные передачи или натяжные устройства с гидроприводом обеспечивают надежность фиксирования.

Данный станок имеет не только удобное управление для специалистов по расчистке и обрезке копыт, но и комфортную для животного конструкцию. Станок Kipp Top в равной степени предназначен для крупного рогатого скота как мясных, так и молочных пород. Новое устройство для фиксирования головы пригодно также для животных с рогами. Благодаря комфортности конструкции животные без страха входят в станок.



# ROSENSTEINER

## GEPFLEGTE SICHERHEIT

Модели:  
Kipp Top

Варианты комплектации:


- базовая (Basic)
- комфортная (Comfort)
- профессиональная (Professional)

Kipp Top можно цеплять к легковому автомобилю и перемещать на кузове грузовика

Эргономичный станок для обработки копыт предназначен для

- фермеров
- специалистов по расчистке и обрезке копыт
- ветеринаров

Большое количество практических принадлежностей к станку приводят в восторг фермеров, специалистов по расчистке и обрезке копыт и ветеринаров



# KIPP TOP

# ROSENSTEINER

| GEPFLEGTE SICHERHEIT



Транспортировка



Подготовка



Захват/Фиксирование головы



Фиксирование с помощью ремней



Фиксирование конечностей



Управление/Опрокидывание



Обработка копыт



Выход вперед



Выход сбоку

## ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ВАШЕГО УСПЕХА!

### Стандартная комплектация

- Место для укладки животного с резиновым ковриком и валиком под плечи
- Крепление к трактору типа Cat I или II
- Направляющая для входа коров
- 4 держателя для конечностей (с быстродействующим запором)
- Полная оцинковка несущей конструкции
- Полный комплект ремней
- Поворотное устройство для фиксирования головы
- Электрогидравлический привод: 220 В, 1,8 кВт

### Технические характеристики:

Тип машины: Станок для обработки копыт Kipp Top  
Размеры (мм) внешние: 2200/1900/1900 (Дл/Ш/В)  
Для животных: 300-1000 кг живого веса  
Вес станка: 546-633 кг  
Поверхность: оцинкованная

### Варианты комплектации/Дополнительные опции

#### Базовая (Basic):

- Стандартная комплектация

#### Комфортная (Comfort):

- устройство натяжения ремней с гидроприводом

#### Профессиональная (Professional):

- устройство натяжения ремней с гидроприводом
- пульт управления станком с держателем для рабочих инструментов

Дополнительное оборудование можно также приобретать отдельно

# BULL TOP

# ROSENSTEINER

GEPFLEGTE SICHERHEIT

## СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ БЫКОВ

Универсальный – для молочных и мясных пород

Эргономичный – для человека и животного

Многофункциональный – с различными аксессуарами



### Стандартная комплектация


- Подъемник задних конечностей: с помощью лебедки вручную или автоматически (220В)
- Регулируемый по высоте держатель задних конечностей с безопасной рукояткой гарантирует их надежную фиксацию при использовании шлифовальной машинки
- Ремень грудной с лебедкой
- Откидной запорный рычаг препятствует выходу вбок при загоне
- Массивная стальная рама, оцинкованная горячим способом
- Headgate: 100 000-кратно испытанное устройство для фиксирования головы
- Цепи для фиксирования бедра
- Гигиеничный и противоскользящий пол
- 2 лебёдки для передних конечностей, откидные, современные безопасные рукоятки
- Подробная инструкция по эксплуатации

### Дополнительное оборудование

- транспортировочные колеса
- весы
- электрический подъемник задних конечностей
- прицепное устройство

Имеется две модификации станка в зависимости от размеров: S и M

### Рекомендуемая площадь для станка Bull Top



### Занимаемая площадь для Bull Top

Длина около 5000

Ширина около 2800

### Внутренние размеры (Дл. x Ш x В)

S = 2,15 x 0,80 x 1,80 м

M = 2,15 x 0,90 x 1,80 м

**BULL TOP****ROSENSTEINER**

| GEPFLEGTE SICHERHEIT

**Объем поставки**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Стандартное исполнение</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Опции</b>	<b>Арт.№:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Несущая рама в сборе, оцинкованная	<input type="checkbox"/>	Электр. подъемник задних конечностей 220/500	80 630
<input checked="" type="checkbox"/>	Устройство для фиксирования головы Headgate с ручным или автоматическим управлением	<input type="checkbox"/>	Прицепное устройство к трактору	81 400
<input checked="" type="checkbox"/>	Лебедки для подъема передних конечностей слева и справа, откидные	<input type="checkbox"/>	Транспортировочные колеса с осью для Snap Top	83 170
<input checked="" type="checkbox"/>	Устройство для подъема задних конечностей с помощью лебедки	<input type="checkbox"/>	Задние колеса с консолью	83 175
<input checked="" type="checkbox"/>	Держатель задних конечностей с безопасной рукояткой	<input type="checkbox"/>	Весы с дисплеем и блоком питания	91 100
<input checked="" type="checkbox"/>	Элементы безопасности (ремень для груди, цепи для колен и бёдер)	<input type="checkbox"/>	Резиновый ковер для Bull Top 0,8 x 2,2м, 18 мм	10 119
<input checked="" type="checkbox"/>	Инструкция по эксплуатации	<input type="checkbox"/>	Резиновый ковер для Bull Top 1,0 x 2,2м, 18 мм	10 120
<input checked="" type="checkbox"/>	Пол – гигиеничный, противоскользящий			
<input checked="" type="checkbox"/>	Запорный рычаг слева и справа, откидной			

**Технические характеристики**




Тип	Станок для обработки копыт Bull Top
Размеры (мм) внутри	S= 2,15 x 0,80 x 1,80 м, M= 2,15 x 0,00 x 1,80 м
Для животных	1000-1500 кг живого веса
Вес станка	460 кг
Поверхность	оцинкованная/ фиксирующее устройство окрашено

**Snap Top / Bull Top в работе**

# ROSENSTEINER

GEPFLEGTE SICHERHEIT

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДРУГИЕ КАТАЛОГИ



Ваш дилер Rosensteiner